

**Regelverk for fremsettelse av refusjonskrav
for poliklinisk utført radiologi 2020 –
Private røntgeninstitutt**

INNHold

INNHold	2
1. INNLEDNING	4
2. ENDRINGER FOR 2020	4
2.1 Nye endringer i NCRP-kodeverket for 2020	4
2.2 Nye endringer i finansieringsordningen for 2020	4
3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI	5
4. OMFANG AV ORDNINGEN	5
5. MOTTAKER AV REFUSJONEN	6
6. FREMSETTELSE AV REFUSJONSKRAV	6
6.1 Rapporteringsformat	6
6.2 Informasjonsinnholdet i et gyldig refusjonskrav	6
6.2.1 Om koding og refusjonskrav for diagnostiske undersøkelser	7
6.2.2 Om koding og refusjonskrav for bildeveiledede intervensjoner	10
6.2.3 Om koding og refusjonskrav for nukleærmedisinske undersøkelser	11
6.3 Refusjon ved bruk av kontrastmiddel	11
6.4 Refusjon for ensidig og tosidig undersøkelse	12

INNHOOLD

6.5 Refusjon radiofarmakum	12
6.6 Refusjon teleradiologi/delt billedtaking og granskning	12
6.7 Egenandeler	12
7. HÅNTERING AV REFUSJONSKRAV	13
7.1 Kontroll	13
8. REVIDERING OG ENDRING AV REGELVERKET	14

1. INNLEDNING

Finansieringsordningen er aktivitetsbasert, og skal sammen med øvrige finansieringskilder bidra til en effektiv og tilstrekkelig produksjon av polikliniske radiologi. Refusjonsordningen skal ikke være styrende for de prioriteringer som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som tilbys radiologiske tjenester, eller i valg av metoder. Regelverket skal heller ikke virke bestemmende for hvordan regionale helseforetak innretter sin finansiering av denne virksomheten. Refusjonskravene skal være basert på reell aktivitet og sendes til Helfo.

2. ENDRINGER FOR 2020

2.1 Nye endringer i NCRP-kodeverket for 2020

Det er for 2020 blitt foretatt en mindre revidering av NCRP-kodeverket. Oppsummert er det innført nye 15 nye koder for nukleærmedisinske prosedyrer, hvor 14 er knyttet til PET, 5 nye koder for bildeveiledete intervensjoner, 1 ny kode for diagnostiske undersøkelser. En tilleggskode og to intervensjonskoder utgår. I tillegg har 51 koder, primært intervensjonskoder, fått nye kodenavn. Alle endringene fremgår av Excel-arket «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2020 – Private røntgeninstitutt». Endringene er markert med farger, nye koder med oransje farge, nye kodenavn med gul farge og utgåtte koder med rød farge, jf. egen arkfane som forklarer fargene.

Se Kodeveiledning for NCRP 2020 for ytterligere detaljer (finnes på Direktoratet for e-helse sine sider). Se også Excel-arket «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2020 – Private røntgeninstitutt».

2.2 Nye endringer i finansieringsordningen for 2020

Det er foretatt relativt store endringer med hensyn til kodenenes plassering i refusjonskategorier. Det ble i 2018 innhentet kostnadsberegninger av radiologiske prosedyrer fra 6 helseforetak basert på regnskap for 2017. Dataene er benyttet til å beregne en nasjonal gjennomsnittskostnad per prosedyre.

Kostnadsberegningene har medført to betydelige endringer. Antall refusjonskategorier har økt for CT, MR og Ultralyd. Et stort antall NCRP-koder har fått endret refusjonskategori. For alle kodene med endret refusjonskategori for 2020 er selve refusjonskategorien markert med grønn farge.

For nærmere detaljer jf. Excel-arket «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2020 – Private røntgeninstitutt».

Kostnadsberegningene medfører i 2020 ingen endringer i samlet refusjon per modalitet om aktiviteten er den samme i 2020 som i 2019. Endringene i refusjonskategorier er kun relative.

For **bildeveilede intervensjoner** oppheves begrensningen med at det kun godkjennes inntil to prosedyrer per pasient, samme dag.

3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI

For poliklinisk radiologisk aktivitet kan det kreves refusjon fra Helfo ved å benytte koder fra Norwegian Classification of Radiological Procedures, NCRP, og **utvalgte koder** fra Norwegian Classification of Surgical Procedures, NCSP og Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer, NCMP. Til en radiologisk eller nukleærmedisinsk prosedyre vil det være knyttet én unik refusjonssats. En enkel sammenheng mellom prosedyre og refusjonssats legger til rette for at finansieringen blir transparent og forutsigbar.

Hver kode er knyttet til en refusjonskategori. Hvilken refusjonskategori den enkelte kode tilhører fremgår av Excel-arket «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2020 – Private Røntgeninstitut, som publiseres samme sted som dette regelverket. Selve refusjonssatsen i form av et kronebeløp, fremgår av «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter jf. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-959>

Refusjon fra folketrygden utbetales fra staten (Helfo) direkte til et privat røntgeninstitut. Midlene fra folketrygden, sammen med pasientenes egenandeler og rammetilskuddet, vil utgjøre den samlede finansieringen av den polikliniske radiologiske virksomheten.

4. OMFANG AV ORDNINGEN

Den nye finansieringsordning for poliklinisk radiologi omfatter radiologiske undersøkelser, intervensjoner og nukleærmedisinske prosedyrer som utføres i private virksomheter som har avtale med det regionale helseforetaket.

Ordningen omfatter pasienter som har rettigheter ifølge Lov om folketrygd.

5. MOTTAKER AV REFUSJONEN

Godtgjørelse etter folketrygden kan utbetales direkte til et privat røntgeninstituttt som har avtale med et regionalt helseforetak.

6. FREMSETTELSE AV REFUSJONSKRAV

Koder fra kodeverkene NCRP, NCSP og NCMP skal benyttes i registrering av all radiologisk aktivitet for både innlagte og polikliniske pasienter, herunder bildeveiledete intervensjoner. Den radiologiske aktiviteten som gjelder polikliniske pasienter må kunne identifiseres i RIS/PAS. Alle undersøkelser eller intervensjoner som det kreves refusjon for må være dokumentert.

Alle private røntgeninstituttt er pålagt å sende regninger elektronisk. Dette er en forutsetning for refusjon.

6.1 Rapporteringsformat

Innsending av refusjonskrav for poliklinisk helsehjelp skal skje basert på NPR-behandlerkravmelding. Kravet omfatter også poliklinisk radiologi, og det godkjennes ikke andre rapporteringsformater.

Refusjonskrav skal sendes inn direkte fra de private røntgeninstitutttenes IT-systemer til Helfo. Til dette benyttes NPR-behandlerkravmelding på XML-format. Innsending av krav gjøres innenfor ebXML rammeverket som er etablert som standard i helsesektoren. For hvert krav som mottas vil det sendes en applikasjonskvittering (apprec) tilbake med resultatet av behandlingen. Det sendes utbetalingsvedtak for hver utbetaling som foretas.

6.2 Informasjonsinnholdet i et gyldig refusjonskrav

Alle koder fra NCRP og utvalgte koder fra NCSP og NCMP gir rett til refusjon fra Helfo. De gyldige kodene er samlet i Excel-arket med navnet «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2019 – Private røntgeninstituttt». Samtlige radiologiske og nukleærmedisinske prosedyrer skal registreres med gyldige koder fra dette Excel-arket. Det forutsettes i tillegg bruk av den til enhver tid gyldige versjon av NPR-behandlerkravmeldingen i rapporteringen, og at data er kontrollert i samsvar med kravene i meldingen. Deretter kan opplysningene, som en del av NPR-behandlerkravmeldingen, benyttes til å fremme et refusjonskrav til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

For diagnostiske undersøkelser og radiologiske intervensjoner skal et refusjonskrav minimum bestå av en prosedyrekode. For nukleærmedisinske undersøkelser skal et refusjonskrav **minimum bestå av en prosedyrekode og en tilleggskode for radiofarmakum**.

Bruk av sidekoder er ikke obligatorisk ved ensidig undersøkelse, men ved bruk av sidekode må koden stå på fast plass for at kravet skal være gyldig. Det er **valgfritt** om man ønsker å kode en tosidig undersøkelse med én kode for begge sider som tilleggskode eller som to undersøkelser der en benytter henholdsvis venstre side og høyre side som tilleggskoder. I det første tilfellet godtgjøres undersøkelser med dobbel refusjon, i det andre tilfellet godtgjøres begge undersøkelsene hver for seg. Dette gjelder også for CT, MR og Ultralyd.

Ved bruk av kontrastmiddel er det **obligatorisk** å angi dette med tilleggskode. Dette gjelder også selv om kontrast normalt inngår i undersøkelsen. For nukleærmedisinske prosedyrer er det **obligatorisk** å benytte tilleggskode for radiofarmakum. For intervensjonskoder hentet fra NCSP- eller NCMP-kodeverket blir det **obligatorisk** å benytte en tilleggskode for bildeveiledet teknikk.

Antall tilleggskoder som kan benyttes er ubegrenset. Noen tilleggskoder har faste plasser, se under. Når teleradiologi er anvendt skal det **alltid** benyttes relevant tilleggskode. For øvrig er antall tilleggskoder som kan benyttes ubegrenset.

I NPR-behandlerkravmelding representerer hver NCRP-kode et selvstendig informasjonselement, og ulike koder skal skilles med et skilletegn. Rekkefølgen er forhåndsbestemt som følger:

- **Det første** elementet skal alltid enten være en diagnostisk prosedyrekode, en intervensjonskode eller nukleærmedisinsk prosedyrekode.
- **Det andre** elementet skal alltid være sideangivelse eller tomt hvis det ikke er aktuelt med sidekode.
- **Det tredje** elementet skal alltid angi teleradiologi, alternativt tom plass hvis ikke aktuelt.

Man skal bruke forward slash " / " som skilletegn mellom de ulike kodene. Dersom et felt er tomt må man markere dette med å bruke forward slash " / " foran og bak det tomme feltet. Det betyr to slash " / " når et av de obligatoriske feltene er tomme og tre slash " / " når begge de obligatoriske feltene er tomme.

Se eksempler på koding av ulike typer undersøkelser under.

6.2.1 Om koding og refusjonskrav for diagnostiske undersøkelser

Hver utførte diagnostiske undersøkelse skal registreres med én diagnostisk undersøkelseskode og eventuelt en eller flere tilleggskode(r).

For en diagnostisk **radiologisk undersøkelse av samme pasient, på samme dato med samme modalitet, skal det normalt** kun registreres én kode og kreves en refusjon. Kravet kan enten være basert på en organkode, en særegen organkombinasjon, en regionkode eller en regionkombinasjonskode. Røntgenundersøkelser ikke er omfattet av denne regel.

For CT, MR og UL kan det i en del tilfeller gjennomføres to ulike undersøkelser på samme dag. Vilkåret er at det skal være utført separate selvstendige radiologiske undersøkelser. Da kan dette registreres med

to koder, og **det kan kreves refusjon for begge undersøkelser**. Det vil være knyttet en del betingelser til denne regelen. Regelen innebærer at kroppen inndeles i 9 regioner.

- Hode
- Hals
- Toraks
- Abdomen
- Bekken
- Underekstremitet
- Overekstremitet
- Kolumna
- Mamma
- Uspesifisert kategori.

Innen følgende regioner vil det kun være mulig å fremme **et refusjonskrav**, enten for en undersøkelse av et enkeltorgan eller av regionen som helhet.

- Kolumna
- Abdomen
- Bekken
- Uspesifisert

Innen følgende regioner vil det være mulig å **fremme refusjonskrav for to undersøkelser** samme dag og få disse godkjent:

- Hode
- Toraks
- Mamma
- Overekstremitet
- Underekstremitet

Vilkåret er at det må være utført separate selvstendige radiologiske undersøkelser.

I de tilfeller der det eksisterer en kombinasjonskode på tvers av regioner, skal denne benyttes. For undersøkelser på tvers av regioner kan det **for modalitetene CT, CTA, MRA og UL** kan det bare kreves refusjon for én undersøkelse når organer følgende i regioner undersøkes samtidig:

- Hode og hals
- Hals og toraks
- Toraks og abdomen
- Abdomen og bekken
- Bekken og underekstremiteter

For UL gjelder dette også kombinasjonsundersøkelser på tvers av regionene Overekstremitet og mamma.

For modalitet **CT, CTA, MRA og UL** vil det være mulig å fremme to refusjonskrav, på tvers av alle andre regioner enn de kombinasjonene som er nevnt over, enten for to organer i to ulike regioner, et organ og en region eller for to separate regioner. Vilkåret er fortsatt at må være utført separate selvstendige radiologiske undersøkelser.

For MR kan det kun fremmes et refusjonskrav i følgende kombinasjonstilfelle.

- Hode og hals
- Hode og kolumna
- Toraks og abdomen
- Abdomen og bekken
- Bekken og kolumna

For **modalitet MR** vil det være mulig å fremme to refusjonskrav, på tvers av alle andre regioner enn de 5 kombinasjonene som er nevnt over, enten for to organer i to ulike regioner, et organ og en region eller for to separate regioner. Vilkåret er fortsatt at må være utført separate selvstendige radiologiske undersøkelser.

Det fremgår av fremgår i Excel-arket «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon fra Helfo 2018 – Private røntgeninstitutt», under arkfanen «Regionkoder» hvilken kombinasjon av enkeltorganer som ikke kan være gjenstand for to refusjonskrav.

For modalitetene MR, MRA, CT, CTA og UL vil et refusjonskrav med **tre undersøkelser alltid være ugyldig** og bli forkastet. Den generelle begrensningen for disse modalitetene om maksimalt to refusjonskrav per pasient per dag innebærer at det i 2020 vil være slik at bruk av sidekoden bilateral vil telle som to undersøkelser. Refusjonen blir den samme om man for en tosidig undersøkelse krever to refusjoner ved å benytte sidekode venstre og sidekode høyre, eller om man krever en refusjon ved å benytte sidekode bilateral.

En undersøkelse med bilateral som sidekode kan følgelig ikke kombineres med en annen undersøkelse, siden den første undersøkelsen alltid teller som to undersøkelser.

For alle diagnostiske undersøkelser vil det i 2020 være slik at refusjonskrav med to eller flere nøyaktig like undersøkelser utført **på samme pasient, på samme dato og klokkeslett**, vil bli avvist.

Eksempler på koding av diagnostiske undersøkelser:

Diagnostisk undersøkelse	Koder
RG Kne, høyre, arthrografi	SNG0AA/ZTX0XA/ZTX0FE
RG Toraks	SSC0AA
RG Mamma, begge	SHA0AA/ZTX0XC
Ultralyd av Thyreoidea	SBA0AK

Eksempel: CT Toraks eller CT bihuler

Diagnostisk undersøkelse	Koder
--------------------------	-------

CT Toraks	SSCOAD
CT Bihuler	SDX0AD

Dersom planlagt undersøkelse/prosedyre avbrytes, skal tilleggskodene ZXF00, ZXF05, ZXF10, ZXF30 eller ZXF99 registreres, eller alternativt en tilleggskode som angir mer spesifikk årsak.

Eksempel: RG Kne

Diagnostisk undersøkelse	Koder
RG Kne, høyre, avbrutt	SNG0AA/ZTX0XA//ZXF10

6.2.2 Om koding og refusjonskrav for bildeveiledede intervensjoner

For utførte bildeveiledede intervensjoner skal det minimum registreres én intervensjonskode. Et refusjonskrav minimum bestå av en prosedyrekode, når prosedyren er hentet fra NCRP. Utover dette kan aktuelle tilleggskoder benyttes etter behov.

I en del tilfeller gjennomføres kan det være aktuelt å utføre to eller flere ulike bildeveilede intervensjoner for samme pasient på samme dag. Vilkåret er at det skal være utført separate selvstendige radiologiske prosedyrer. Da kan dette registreres med flere koder, og det kan kreves refusjon for de intervensjoner som er utført.

Dersom intervensjonsprosedyren er hentet fra NCSP- eller NCMP-kodeverket må refusjonskravet også inneholde en tilleggskode (NCSP-kode) for bildeveiledet teknikk. De mulige tilleggskodene er:

ZXM00	Bildeveiledet teknikk med bruk av ultralyd. Inkl. Med duplex, m/Dopplerteknikk
ZXM10	Bildeveiledet teknikk med bruk av konvensjonell røntgen
ZXM20	Bildeveiledet teknikk med bruk av computertomografi
ZXM30	Bildeveiledet teknikk med bruk av magnetresonans
ZXM40	Intraoperativ bruk av fluorescerende substans
ZXM70	Hybrid bildeveiledet teknikk

Uten en slik tilleggskode blir refusjonskravet avvist. Det er innført et unntak fra denne regelen for to koder i NCSP, nemlig kodene JUK02 og JUK05. Utover dette kan aktuelle tilleggskoder benyttes etter behov.

Dersom det er utført en diagnostisk undersøkelse før intervensjonen kan denne kodes med en diagnostisk kode (og eventuelle tilleggskoder), og refusjonskrav kan sendes Helfo.

6.2.3 Om koding og refusjonskrav for nukleærmedisinske undersøkelser

For en utført nukleærmedisinsk prosedyre, skal det alltid registreres én nukleærmedisinsk prosedyrekode og én tilleggskode for radiofarmakum (ATC-kode). Utover dette kan aktuelle tilleggskoder benyttes etter behov.

I en del tilfeller gjennomføres kan det være aktuelt å utføre to ulike nukleærmedisinske undersøkelser for samme pasient på samme dag. Vilkåret er at det skal være utført separate selvstendige radiologiske prosedyrer. Da kan dette registreres med to koder, og **det kan kreves refusjon for begge de nukleærmedisinske undersøkelsene.**

Eksempler: Nukleærmedisinske undersøkelser:

Nukleærmedisinsk undersøkelse	Koder
Myokardscintigrafi, Teknesium (99mTc) tetrafosmin, protokoll med fysisk stressbelastning og hvile	TFY0AN//V09GA02 (ATC)/ZTX0HB
Skjelettscintigrafi helkropp, Teknesium (99mTc) oksydronsyre	TSY0AN//V09BA01 (ATC)
Injeksjon av isotop Teknesium (99mTc) nanokolloid, og påfølgende scintigrafi av vaktpostlymfeknute ved cancer mamma – høyre side	TPJ0DN/ZTX0XA/V09DB01 (ATC)
Thyriodeascintigrafi, Teknesium (99mTc) perteknetat	TBA0AN//V09FX01 (ATC)

Den nye koden radionukleotidterapi TBA0DT, kan bare kombineres med ATC V10XX04 for å utgjøre et gyldig refusjonskrav.

6.1 Refusjon ved bruk av kontrastmiddel

Bruk av kontrastmiddel er inkludert i refusjonssatsen ved at kostnadene for kontrastvæske er hensyntatt i beregningen av refusjonen. Dette gjelder ikke bare for undersøkelser/ intervensjoner hvor en alltid bruker kontrast, men også tilfeller hvor kontrast brukes varierende. I sistnevnte tilfellet har registrert informasjon om andelen av undersøkelser med kontrast blitt benyttet når kostnad og refusjon for hver undersøkelse er beregnet.

Korrekt beregning av refusjonssatser i fremtiden forutsetter at bruk av kontrastmiddel er registrert og rapportert. Registrering av tilleggskode for kontrastmiddel er dermed viktig selv om informasjon om kontrastbruk ikke påvirker refusjonen i hvert individuelt tilfelle.

Korrekt beregning av refusjonssatser i fremtiden forutsetter at bruk av kontrastmiddel er registrert og rapportert. Registrering av tilleggskode for kontrastmiddel er dermed viktig selv om informasjon om kontrastbruk ikke påvirker refusjonen i hvert individuelt tilfelle.

6.2 Refusjon for ensidig og tosidig undersøkelse

Refusjon for undersøkelse på høyre eller venstre side blir den samme. Ved tosidig undersøkelse dobles refusjonen i tråd med økende kostnader.

Ved tosidige undersøkelser kan man velge om man ønsker å bruke én undersøkelseskode og «begge sider/bilateralt» som tilleggskode eller to undersøkelseskoder der en benytter henholdsvis «venstre side» og «høyre side» som tilleggs-koder. I det første tilfellet godtgjøres undersøkelser med dobbel refusjon, i det andre tilfellet godtgjøres begge undersøkelsene hver for seg.

6.3 Refusjon radiofarmakum

Refusjonen for radiofarmakum inngår nå i den samlede refusjonen knyttet til hver enkelt prosedyre, uavhengig av hvilket radiofarmakum som er benyttet.

6.4 Refusjon teleradiologi/delt billedtaking og granskning

Private røntgenvirksomheter har ikke rett til refusjon for teleradiologiske tjenester etter denne ordning. Dersom private røntgeninstitutt inngår avtaler med offentlige virksomheter om teleradiologiske tjenester, må dette godtgjøres gjennom egne bilaterale avtaler.

6.5 Egenandeler

Regler som gjelder egenandeler fastsettes aktuell i forskrift.

7. HÅNDTERING AV REFUSJONSKRAV

7.1 Kontroll

En radiologisk seanse kan omfatte én eller flere undersøkelser eller intervensjoner. Disse blir registrert med en NCRP-kode eller utvalgte NCSP- og NCMP-koder pluss eventuelle tilleggskoder og registreringene ligger til grunn for aktivitetsbeskrivelsen.

Hovedregelen er at til enhver utført radiologisk prosedyre (diagnostisk, nukleærmedisin), registrert med aktuell diagnostiske eller nukleærmedisinske kode pluss eventuelle tilleggskoder, er det knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp).

Finansieringsordningen inneholder 20 ulike refusjonskategorier for diagnostiske undersøkelser, og 5 refusjonskategorier for polikliniske intervensjoner. I tillegg kommer 12 refusjonskategorier for nukleærmedisin, inkludert refusjonskategorier for PET-undersøkelser. Se poliklinikkforskriften for detaljer: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761?q=forskrift_poliklinikk

Kontrollen skjer i følgende trinn:

Trinn 1: Kontroll av koder med mer.

Alle NCRP-koder kontrolleres mot gjeldende koderegister for å sjekke om de er gyldige. Kun gyldige NCRP, NCSP-, og NCMP-koder går inn i refusjonsberegningen.

Dersom det kreves refusjon for to undersøkelser for samme person, samme dag for modalitetene CT, MR og ultralyd kontrolleres om det er en gyldig kombinasjon.

I tillegg kontrolleres det at tilleggskoder står på korrekt plass, herunder korrekt bruk av forward slash, samt andre forhold ved innrapporteringen knyttet til NPR-behandlerkravmelding, jfr. pkt 6.2.

Et refusjonskrav som anses ugyldig fører til at kravet (aktuell rad) blir forkastet og returnert med feilmelding.

Trinn 2: Kontroll av refusjonskrav

Det beløpet som kreves refundert skal fremgå av kravet. Dersom dette kravet ikke er i samsvar med poliklinikkforskriften forkastes kravet og returneres med feilmelding.

8. REVIDERING OG ENDRING AV REGELVERKET

Regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi – Statlige helseinstitusjoner, vil bli oppdatert én gang per år. Forslag til endringer i refusjonskategorier eller andre endringer i regelverket kan sendes Helsedirektoratet fortløpende, men må være mottatt i direktoratet innen 1. mars, dersom endringen skal innlemmes i det regelverk som tas i bruk det etterfølgende året.

For offentlige virksomheter må forslagene fremmes gjennom fagdirektøren i hvert RHF. Spesialforeningene for radiologi og nukleærmedisin kan fremme forslag til endringer uavhengig av RHF.

Forslag kan sendes til postmottak@helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet vil behandle innkomne forslag. Kommende års regelverk publiseres av Helsedirektoratet.



Helsedirektoratet

Postadresse: Pb. 7000,
St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: +47 810 20 050

Faks: +47 24 16 30 01

E-post: postmottak@helsedir.no

www.helsedirektoratet.no