

Analyserapport



Helserefusjon 2020

Statistikk og nøkkeltall for fysioterapiområdet

- Tidligere kalt måltall

Utgitt 17.06.2021



Beskrivelse av rapporten

Formålet med rapporten

En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken av statistikk og analyse i kontrollarbeidet. Formålet med rapporten er å

- gi Helfo en oversikt over bruk av takster
- gi fysioterapeutene en mulighet til å se på egen praksis opp mot gjennomsnitt og andre nøkkeltall
- trekke frem enkelte interessante momenter knyttet til takstbruk

Statistikkens målgruppe

Rapporten er laget for medarbeidere i Helfo, fysioterapeuter og andre som kan være interessert i statistikk over takstbruk. Rapporten inneholder statistikk knyttet til fysioterapeuter, som fordeles praksistypene allmennfysioterapeuter, manuellterapeuter og psykomotorikere. Utdanningskandidater er inkludert i tilhørende praksistype.

Antall behandlere per praksistype¹

Allmennfysioterapeuter:	2.751
Manuellterapeuter:	603
Psykomotorikere:	382

Datagrunnlag og metode

Rapporten tar utgangspunkt i statistikk fra KUHR² over fysioterapeutenes innsendte refusjonskrav for undersøkelse og behandling utført i 2020. Datagrunnlaget inneholder refusjonskrav som er sendt inn elektronisk. Kravene inneholder blant annet informasjon om takster, diagnoser, egenandelskoder og refusjonsbeløp.

Ikke mottatte refusjonskrav

Tallene i denne rapporten er basert på innsendte refusjonskrav for 2020, behandlet frem til 7. juni 2021. I hovedsak vil de fleste refusjonskrav for behandlinger i 2020 være med, men noen mindre avvik kan forekomme på grunn av fristen for innsending av krav på seks måneder.

Beregning av nøkkeltall

Nøkkeltallene som presenteres i tabellene til slutt i rapporten er beregnet for fysioterapeuter med minimum 100 regninger innenfor aktuell praksistype i 2020. Øvrige tall som presenteres inkluderer alle fysioterapeuter med regninger innenfor aktuell praksistype.

I utregningen av nøkkeltallene er det kun tatt med de fysioterapeutene som benytter den aktuelle taksten. Derfor representerer ikke tallene nødvendigvis hva som er normalt for hele gruppen av fysioterapeuter, men for de som har brukt den aktuelle taksten dette året.

Bruk av statistikken

Denne rapporten viser statistikk over refusjonskrav for fysioterapeuter som kan være relevant både i og utenfor Helfo.

Det er viktig å understreke at takstbruk som avviker fra gjennomsnittet ikke nødvendigvis er feil takstbruk. Det kan være mange årsaker til avvik, blant annet pasientsammensetning og geografisk plassering.

Definisjoner av begrep i statistikken

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet er et vanlig mål for sentraltendensen. Tallet får man ved å summere alle verdier og dividere på antall observasjoner.

Nedre kvartil

Nedre kvartil er den verdien som deler et sortert materiale i de nederste 25 prosent fra de øverste 75 prosent.

Median

Median er den midterste verdien i et datasett sortert fra minst til størst. Median er ofte et bedre mål enn gjennomsnittet, siden gjennomsnitt potensielt preges av ekstreme verdier.

Øvre kvartil

Øvre kvartil er verdien som i et sortert materiale deler de 75 prosent nederste verdiene fra de 25 prosent øverste.

Gjennomføring

Datauttrekk og bearbeiding av nøkkeltallene ble gjennomført i juni 2021. Tallene er bearbeidet av analyseressurser i Helfo Kontroll.

¹ En behandler kan være registrert og sende inn refusjonskrav for mer enn én praksistype.

² KUHR står for kontroll og utbetaling av helserefusjon og er Helfos automatiske oppgjørssystem.

Utbetalt refusjon for alle fysioterapeuter

Total refusjon

I 2020 var total refusjon for fysioterapiområdet 1,7 milliarder, mens det var 7,4 millioner regninger.


Refusjon til allmennfysioterapeuter utgjør 67,5 prosent av utbetalingene på fysioterapiområdet.

Refusjon per praksistype


Allmennfysioterapeuter	1 165
Manuellterapeuter	401
Psykomotorikere	161

Tall i millioner kr

Figur 1: Utbetalt refusjon



Figur 2: Antall regninger




Refusjon per regning

Figur 3 viser refusjon per regning. Dette nøkkeltallet er utregnet som total refusjon på området dividert med totalt antall regninger.


Gjennomsnittlig refusjonsutbetaling

Figur 4 viser gjennomsnittlig utbetalt refusjon til behandlere innenfor hver praksistype, oppgitt i 1000 kr.

Figur 3: Refusjon per regning



Figur 4: Gjennomsnittlig refusjon per unike behandler



Utbetalt refusjon allmennfysioterapeuter

Topp ti takster etter refusjonskrav


Til sammen ble det utbetalt i underkant av 1,2 milliarder kroner til allmennfysioterapeuter i 2020.

Allmennfysioterapeutene benyttet 44 ulike takster.

Figur 5 viser de ti takstene det ble utbetalt mest refusjon for til allmennfysioterapeuter. Disse ti takstene utgjør 91 prosent av refusjonsutbetalingene.

De 34 andre takstene som ble benyttet står for de resterende 9 prosent. For åtte takster var utbetalingen mindre enn 100 000 kroner per takst.


**Figur 5: Topp ti takster
Allmennfysioterapeuter**



Andel av total refusjon

De to takstene med høyest refusjonsutbetaling er takster for individuell behandling i 20 minutter og per påfølgende, påbegynte 10 minutter. Disse to takstene utgjør rundt 73 prosent av refusjonsutbetalingen til allmennfysioterapeutene.

**Figur 6: Taksters andel av total refusjon
Allmennfysioterapeuter**



Topp 6-10

H2a	2,0 %
A1c	2,0 %
F1	1,5 %
E51b	1,2 %
A10	1,0 %

Utbetalt refusjon manuellterapeuter

Topp ti takster etter refusjonskrav


Til sammen ble det utbetalt 401 millioner kroner til manuellterapeuter i 2020.

Manuellterapeutene benyttet 49 ulike takster.

Figur 7 viser de ti takstene det ble utbetalt mest refusjon for til manuellterapeuter. Disse ti takstene utgjør 96 prosent av refusjonsutbetalingene.

De 39 andre takstene som ble benyttet står for de resterende 4 prosent. For 18 takster var utbetalingen mindre enn 100 000 kroner per takst.


Figur 7: Topp ti takster, Manuellterapeuter



Andel av total refusjon

De to takstene med høyest refusjonsutbetaling er takster for individuell behandling hos manuellterapeut i 20 minutter og per påfølgende, påbegynte 10 minutter. Disse utgjør 75 prosent av refusjonsbetalingene. Deretter følger takster for undersøkelse hos manuellterapeut.

Figur 8: Taksters andel av total refusjon Manuellterapeuter



Topp 6-10

E51b	1,8 %
A2g	1,5 %
H2a	1,4 %
C34c	1,0 %
E51c	0,9 %

Utbetalt refusjon

psykomotorikere

Topp ti takster etter refusjonskrav


Til sammen ble det utbetalt 161 millioner kroner til psykomotorikere i 2020.

Psykomotorikerne benyttet 46 ulike takster.

Figur 9 viser de ti takstene det ble utbetalt mest refusjon for til psykomotorikere. Disse ti takstene utgjør 94 prosent av refusjonsutbetalingene.

De 36 andre takstene som ble benyttet står for de resterende 6 prosent. For 21 takster var utbetalingen mindre enn 100 000 kroner per takst.


Figur 9: Topp ti takster Psykomotorikere



Andel av total refusjon

De to takstene med høyest refusjonsutbetaling er takster for individuell behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi. Disse utgjør 84 prosent av refusjonsbetalingene.

Figur 10: Taksters andel av total refusjon Psykomotorikere



Topp 3-10

B3b	2,1 %
H2a	2,0 %
A1d	1,7 %
B3a	1,3 %
A1f	1,0 %
E50b	0,8 %
A3b	0,8 %
H2b	0,7 %

Takstbruk


gruppebehandling

Takster for behandling i grupper


I 2020 ble det utbetalt 88 millioner kroner til fysioterapeuter for C-takster som er takster for behandling i grupper. Dette utgjør 5 prosent av refusjonsbetalingen til fysioterapeutene. Til sammenligning utgjør takster for individuell behandling³ 76 prosent.

Figur 12 viser totalt antall C takster⁴ refundert i årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Bruken av takstene har vært relativt jevn fra 2016-2019, men vi ser en nedgang på i underkant av 40 prosent som antas i sin helhet å skyldes Covid-19.

Figur 11: Andel av total refusjon for individuell behandling og behandling i grupper
Alle fysioterapeuter




Figur 12: Antall C-takster i 2016 – 2020
Alle fysioterapeuter



Antall pasienter i grupper

Figur 13 viser antall pasienter i grupper der C-takster er benyttet i 2020. 58 prosent av gruppene har mer enn fem pasienter, og 19 prosent har ti pasienter.

Figur 13: Antall pasienter i grupper
Alle fysioterapeuter



³Gjelder takstene A3a-b, A8a-b og A9a-b.

⁴ Med unntak av takstene C34g og C34h

Utvikling


Refusjon siste tre år

Utvikling refusjon siste tre år

Figur 14 viser utviklingen i refusjonskrav fordelt på praksistype de siste tre årene. Refusjonskravene er redusert med 172 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Kategori/endring	2018 - 2019	2019 - 2020	2018 - 2020
Allmennfysioterapeuter	5 %	-10 %	-6 %
Manuellterapeuter	7 %	-7 %	0 %
Psykomotorikere	6 %	-5 %	0 %
Totalt	5 %	-9 %	-4 %

Figur 14: Utvikling refusjon siste tre år



Refusjonsutbetaling

fordelt etter praksistype

Tabell 1: Nøkkeltall om refusjon

Kategori	Antall	Gj.snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
Allmennfysioterapeuter	2 751	422 814	273 586	422 193	559 713
Manuellterapeuter	603	657 025	466 133	645 864	827 090
Psykomotorikere	382	415 055	255 061	430 611	555 251

Tabellen inneholder tall for alle behandlere i hver praksistype uten begrensning med hensyn til antall regninger innsendt.

Takstbruk

allmennfysioterapeuter

Taksttabellene viser tall for elektroniske regninger fra fysioterapeuter med minimum 100 regninger. Tallene i hakeparentes viser bruken av hver takst i andel av totalt antall regninger ekskludert regninger med takst A10 og H-takster.

Tabell 2: A. Undersøkelse og individuell behandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
A1a	2 457	201 310	32 225 961	82 [4,86%]	31 [2,03%]	63 [3,85%]	107 [6,55%]
A1c	2 178	151 503	23 056 774	70 [4,29%]	21 [1,47%]	53 [3,37%]	93 [5,94%]
A1d	1 085	23 103	7 461 477	21 [1,22%]	2 [0,12%]	5 [0,33%]	16 [0,88%]
A1f	861	18 268	3 424 685	21 [1,26%]	2 [0,12%]	5 [0,35%]	16 [0,90%]
A1g	82	1 533	163 368	19 [1,14%]	1 [0,05%]	1 [0,10%]	13 [0,69%]
A1i	115	2 424	315 100	21 [1,00%]	4 [0,20%]	15 [0,57%]	27 [1,27%]
A2g	2 359	2 226 940	33 154 029	944 [49,31%]	291 [23,27%]	801 [50,76%]	1 380 [75,50%]
A2k	136	164 684	8 364 272	1 211 [66,11%]	753 [52,66%]	1 129 [68,93%]	1 609 [82,68%]
A3a	2 700	3 665 012	391 306 112	1 357 [76,21%]	800 [64,27%]	1 279 [82,51%]	1 810 [92,99%]
A3b	2 700	7 431 571	463 780 864	2 752 [171,19%]	1 722 [105,11%]	2 692 [157,27%]	3 640 [218,35%]
A4	1 587	90 283	5 738 579	57 [3,03%]	8 [0,53%]	28 [1,70%]	68 [3,96%]
A10	1 659	581 093	11 779 811	350 [16,04%]	15 [1,06%]	95 [6,18%]	394 [21,62%]

Tabell 3: B. Videokonsultasjon

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
B0a	65	168	39 326	3 [0,15%]	1 [0,05%]	1 [0,08%]	2 [0,14%]
B0c	36	93	14 328	3 [0,17%]	1 [0,06%]	1 [0,09%]	2 [0,15%]
B0d	25	94	31 351	4 [0,19%]	1 [0,04%]	1 [0,07%]	3 [0,26%]
B0f	11	34	6 320	3 [0,20%]	1 [0,05%]	2 [0,16%]	6 [0,33%]
B1a	703	14 874	1 730 631	21 [1,30%]	3 [0,14%]	7 [0,45%]	22 [1,30%]
B1b	524	18 657	1 183 608	36 [2,67%]	3 [0,19%]	9 [0,59%]	34 [1,92%]

Tabell 4: C. Behandling i grupper

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
C33a	116	9 469	2 455 855	82 [5,04%]	14 [0,80%]	34 [2,21%]	78 [5,15%]
C33b	66	2 947	568 765	45 [2,63%]	8 [0,39%]	16 [0,95%]	60 [3,93%]
C34a	253	17 138	731 400	68 [2,61%]	4 [0,17%]	10 [0,61%]	58 [2,80%]
C34b	98	3 853	74 798	39 [1,12%]	2 [0,08%]	6 [0,31%]	25 [0,94%]
C34c	1 303	570 781	47 066 839	438 [18,12%]	88 [5,92%]	255 [14,52%]	570 [26,53%]
C34d	1 104	212 973	9 101 546	193 [6,92%]	21 [1,38%]	76 [4,12%]	219 [9,58%]
C34e	228	75 875	10 665 526	333 [13,20%]	25 [1,66%]	138 [8,15%]	427 [19,47%]
C34f	194	37 016	3 057 162	191 [6,99%]	12 [0,73%]	72 [4,16%]	236 [11,11%]
C34g	281	105 747	2 379 159	376 [17,52%]	77 [4,72%]	212 [11,37%]	456 [22,80%]
C34h	1 018	136 594	3 470 872	134 [6,36%]	28 [1,66%]	77 [4,01%]	168 [8,22%]

Tabell 5: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. / E. Samhandling/ F. Behandling i pasientens hjem m.m. / G. Tillegg for ubekvem arbeidstid / H. Elektronisk samhandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
D40	2 624	548 790	9 329 430	209 [11,38%]	69 [4,97%]	156 [9,13%]	279 [14,64%]
E50a	1 026	12 622	4 197 364	12 [0,83%]	1 [0,08%]	3 [0,21%]	10 [0,70%]
E50b	810	12 193	4 051 171	15 [1,16%]	2 [0,10%]	4 [0,26%]	13 [0,86%]
E51a	1 873	41 679	5 582 918	22 [1,38%]	3 [0,18%]	9 [0,57%]	27 [1,64%]
E51b	1 931	63 978	14 479 404	33 [1,78%]	4 [0,25%]	12 [0,76%]	34 [2,05%]
E51c	517	12 493	2 826 349	24 [1,75%]	1 [0,07%]	3 [0,17%]	18 [1,34%]
E52	869	11 540	1 726 970	13 [0,93%]	1 [0,09%]	4 [0,21%]	10 [0,65%]
F1	1 233	127 152	17 304 469	103 [7,22%]	7 [0,41%]	30 [1,84%]	90 [5,98%]
F21	764	959 783	8 638 047	1 256 [92,32%]	42 [2,58%]	200 [11,45%]	799 [56,37%]
F22	451	29 061	2 063 331	64 [4,42%]	5 [0,33%]	20 [1,28%]	60 [4,20%]
F23	64	10 131	719 301	158 [10,41%]	6 [0,45%]	42 [2,28%]	120 [8,23%]
G	3	4	2 684	1 [0,11%]	1 [0,03%]	1 [0,13%]	2 [0,16%]
H2a	2 421	25 566	23 674 116	11 [0,69%]	11 [0,43%]	12 [0,58%]	12 [0,81%]
H2b	682	6 948	6 169 824	10 [0,69%]	10 [0,41%]	12 [0,59%]	12 [0,83%]

Takstbruk

manuellterapeuter

Taksttabellene viser tall for elektroniske regninger fra manuellterapeuter med minimum 100 regninger. Tallene i hakeparentes viser bruken av hver takst i andel av totalt antall regninger ekskludert regninger med takst A10 og H-takster.

Tabell 6: A. Undersøkelse og individuell behandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
A1a	39	480	87 326	12 [0,67%]	1 [0,04%]	1 [0,08%]	5 [0,28%]
A1c	18	160	24 392	9 [0,80%]	1 [0,04%]	2 [0,11%]	7 [1,51%]
A1d	600	121 009	31 167 781	202 [9,45%]	91 [5,42%]	153 [8,42%]	255 [12,54%]
A1f	565	88 465	16 569 800	157 [7,90%]	72 [4,18%]	127 [7,15%]	201 [10,68%]
A1g	70	1 017	108 342	15 [0,67%]	1 [0,04%]	1 [0,07%]	3 [0,15%]
A1h	577	113 834	8 059 865	197 [9,01%]	88 [4,96%]	150 [7,89%]	251 [12,08%]
A1i	87	2 191	291 500	25 [0,89%]	5 [0,21%]	11 [0,52%]	37 [1,29%]
A2g	473	403 013	5 975 428	852 [36,69%]	156 [9,55%]	585 [28,24%]	1 329 [64,06%]
A2k	1	1 436	72 852	1 436 [91,12%]		1 436 [91,12%]	
A3a	48	6 886	723 422	143 [10,64%]	1 [0,06%]	5 [0,32%]	51 [2,93%]
A3b	40	19 832	1 227 760	496 [37,03%]	2 [0,08%]	7 [0,45%]	108 [7,52%]
A4	467	34 443	2 192 104	74 [3,48%]	16 [0,88%]	41 [2,34%]	103 [4,82%]
A8a	604	1 035 243	187 988 696	1 714 [77,21%]	1 079 [68,89%]	1 630 [79,59%]	2 204 [88,30%]
A8b	601	1 318 894	113 239 028	2 194 [110,43%]	1 463 [79,33%]	2 109 [102,55%]	2 897 [139,78%]
A10	323	71 215	1 548 946	220 [8,86%]	7 [0,34%]	43 [2,59%]	219 [11,65%]

Tabell 7: B. Videokonsultasjon

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
B0a	6	10	1 611	2 [0,08%]	1 [0,03%]	1 [0,04%]	3 [0,11%]
B0d	34	118	33 690	3 [0,16%]	1 [0,03%]	1 [0,05%]	4 [0,14%]
B0f	16	48	9 060	3 [0,18%]	1 [0,05%]	2 [0,07%]	3 [0,15%]
B2a	305	8 210	1 578 599	27 [1,31%]	4 [0,18%]	11 [0,62%]	29 [1,43%]
B2b	243	8 762	756 104	36 [1,97%]	3 [0,17%]	10 [0,55%]	29 [1,50%]

Tabell 8: C. Behandling i grupper

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
C33a	1	3	765	3 [0,16%]		3 [0,16%]	
C34a	37	2 186	66 731	59 [2,06%]	5 [0,17%]	14 [0,52%]	40 [1,76%]
C34b	15	687	6 069	46 [1,45%]	2 [0,07%]	6 [0,25%]	83 [3,11%]
C34c	157	48 992	3 928 383	312 [11,66%]	51 [2,95%]	169 [8,37%]	379 [17,24%]
C34d	130	18 069	758 654	139 [4,64%]	13 [0,77%]	57 [2,84%]	162 [6,14%]
C34e	21	3 025	382 002	144 [8,51%]	43 [3,11%]	89 [5,30%]	198 [9,78%]
C34f	18	1 197	94 248	67 [2,78%]	11 [0,77%]	27 [2,33%]	85 [4,69%]
C34g	17	5 376	119 319	316 [11,68%]	122 [4,24%]	213 [11,30%]	481 [19,86%]
C34h	98	11 144	283 132	114 [4,72%]	18 [0,86%]	42 [2,05%]	102 [5,19%]

Tabell 9: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. / E. Samhandling/ F. Behandling i pasientens hjem m.m. G./ Tillegg for ubekvem arbeidstid / H. Elektronisk samhandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
D40	583	72 491	1 232 347	124 [5,56%]	33 [2,02%]	83 [4,00%]	160 [7,65%]
E50a	213	2 709	901 836	13 [0,56%]	1 [0,06%]	2 [0,12%]	10 [0,51%]
E50b	128	619	205 327	5 [0,27%]	1 [0,07%]	3 [0,13%]	5 [0,34%]
E51a	491	15 453	2 072 213	31 [1,50%]	5 [0,27%]	13 [0,79%]	35 [1,85%]
E51b	520	31 681	7 170 991	61 [2,68%]	8 [0,43%]	24 [1,40%]	64 [3,54%]
E51c	509	16 379	3 706 193	32 [1,38%]	7 [0,39%]	18 [0,96%]	41 [1,82%]
E52	238	2 859	427 862	12 [0,57%]	1 [0,07%]	3 [0,16%]	9 [0,47%]
F1	128	4 401	599 216	34 [1,56%]	2 [0,11%]	7 [0,46%]	32 [1,85%]
F21	59	8 353	75 177	142 [10,80%]	16 [0,56%]	55 [2,50%]	162 [10,65%]
F22	46	2 059	146 189	45 [1,75%]	2 [0,11%]	7 [0,37%]	38 [1,96%]
F23	18	590	41 890	33 [1,47%]	2 [0,16%]	16 [1,12%]	30 [1,87%]
H2a	575	6 160	5 704 160	11 [0,59%]	11 [0,39%]	12 [0,50%]	12 [0,68%]
H2b	93	936	831 168	10 [0,52%]	10 [0,33%]	12 [0,46%]	12 [0,67%]

Takstbruk

psykomotorikere

Taksttabellene viser tall for elektroniske regninger fra psykomotorikere med minimum 100 regninger. Tallene i hakeparentes viser bruken av hver takst i andel av totalt antall regninger ekskludert regninger med takst A10 og H-takster.

Tabell 10: A. Undersøkelse og individuell behandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
A1a	42	355	56 852	8 [1,30%]	1 [0,10%]	2 [0,29%]	8 [1,36%]
A1c	28	253	38 356	9 [1,50%]	1 [0,10%]	2 [0,29%]	9 [1,37%]
A1d	306	10 601	2 741 825	35 [4,06%]	15 [1,90%]	27 [3,27%]	46 [4,92%]
A1f	261	8 413	1 576 490	32 [3,93%]	13 [1,69%]	25 [3,15%]	46 [4,77%]
A1g	5	8	849	2 [0,21%]	1 [0,11%]	1 [0,25%]	3 [0,30%]
A2g	92	20 078	306 620	218 [18,77%]	16 [1,93%]	90 [9,27%]	282 [27,33%]
A2k	7	1 395	70 538	199 [10,12%]	6 [0,52%]	58 [5,85%]	497 [19,99%]
A3a	73	8 713	928 813	119 [10,43%]	2 [0,20%]	9 [1,17%]	76 [11,02%]
A3b	71	19 810	1 252 989	279 [24,39%]	4 [0,54%]	21 [3,27%]	178 [17,51%]
A4	240	11 224	712 722	47 [4,46%]	7 [1,03%]	27 [3,21%]	56 [5,68%]
A9a	370	274 079	41 043 704	741 [78,57%]	450 [70,10%]	738 [82,30%]	955 [90,89%]
A9b	370	1 138 966	93 162 900	3 078 [334,01%]	1 949 [275,67%]	3 101 [339,00%]	4 086 [391,10%]
A10	65	4 378	92 329	67 [4,71%]	3 [0,33%]	15 [1,60%]	54 [5,00%]

Tabell 11: B. Videokonsultasjon

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
B0a	4	5	1 199	1 [0,13%]	1 [0,11%]	1 [0,13%]	2 [0,16%]
B0c	3	3	450	1 [0,11%]	1 [0,08%]	1 [0,11%]	1 [0,15%]
B0d	17	51	14 712	3 [0,31%]	1 [0,07%]	1 [0,11%]	2 [0,34%]
B0f	13	46	8 570	4 [0,35%]	1 [0,07%]	1 [0,11%]	3 [0,41%]
B1a	1	1	37	1 [0,21%]		1 [0,21%]	
B1b	1	4	156	4 [0,86%]		4 [0,86%]	
B3a	261	12 336	2 035 925	47 [4,65%]	8 [1,02%]	26 [2,71%]	60 [5,50%]
B3b	253	40 107	3 451 292	159 [15,52%]	23 [2,82%]	72 [7,97%]	188 [17,40%]

Tabell 12: C. Behandling i grupper

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
C33a	2	103	26 685	52 [3,36%]		52 [3,36%]	
C33b	2	28	5 470	14 [0,86%]		14 [0,86%]	
C34a	12	130	4 461	11 [0,83%]	1 [0,13%]	4 [0,36%]	24 [1,29%]
C34b	2	18	4	9 [0,79%]		9 [0,79%]	
C34c	94	14 232	1 078 853	151 [11,03%]	31 [3,47%]	75 [8,61%]	198 [16,64%]
C34d	75	4 531	151 556	60 [3,87%]	4 [0,46%]	23 [2,22%]	54 [5,26%]
C34e	60	7 818	984 445	130 [11,49%]	39 [4,56%]	88 [8,80%]	194 [17,66%]
C34f	54	3 275	201 708	61 [4,51%]	8 [0,89%]	29 [2,84%]	64 [5,55%]
C34g	14	3 621	76 032	259 [17,17%]	58 [6,36%]	245 [15,76%]	482 [29,27%]
C34h	91	3 953	100 869	43 [3,69%]	9 [0,81%]	27 [2,32%]	53 [4,99%]

Tabell 13: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. /E. Samhandling/F. Behandling i pasientens hjem m.m./G. Tillegg for ubekvem arbeidstid/H. Elektronisk samhandling

Takst	Antall behandlere	Antall takst	Refusjon takst	Gj. Snitt	Nedre kvartil	Median	Øvre kvartil
D40	196	9 297	158 049	47 [4,36%]	8 [0,87%]	19 [2,32%]	52 [5,34%]
E50a	251	3 409	1 134 757	14 [1,23%]	2 [0,23%]	5 [0,52%]	14 [1,39%]
E50b	230	3 924	1 305 486	17 [1,51%]	3 [0,34%]	8 [0,76%]	18 [1,89%]
E51a	288	5 238	701 767	18 [1,72%]	3 [0,34%]	7 [0,86%]	15 [2,09%]
E51b	292	4 344	985 182	15 [1,66%]	3 [0,38%]	8 [0,90%]	18 [2,20%]
E51c	46	225	51 327	5 [0,48%]	1 [0,09%]	2 [0,15%]	3 [0,39%]
E52	142	2 622	392 136	18 [1,32%]	2 [0,18%]	4 [0,40%]	9 [1,02%]
F1	110	3 770	513 551	34 [4,18%]	3 [0,30%]	11 [0,92%]	37 [3,34%]
F21	64	24 864	223 776	389 [57,60%]	27 [2,72%]	130 [10,19%]	414 [37,46%]
F22	38	1 276	90 596	34 [3,47%]	3 [0,29%]	8 [0,90%]	60 [5,56%]
F23	7	742	52 682	106 [13,72%]	3 [0,50%]	65 [6,86%]	217 [28,45%]
H2a	334	3 446	3 190 996	10 [1,26%]	10 [0,78%]	12 [1,06%]	12 [1,41%]
H2b	131	1 326	1 177 488	10 [1,26%]	10 [0,76%]	12 [1,07%]	12 [1,40%]

Beregningsgrupper

- hvordan andeler er beregnet

Tallene i tabell 2 - 13 gjelder elektroniske regninger fra fysioterapeuter med minimum 100 regninger innenfor aktuelle praksistype i 2020.

Andelene som oppgis i hakeparentes i tabellene 2 - 13 er beregnet av fysioterapeutenes andelsmessige bruk av de ulike takstene. Andel takstbruk er beregnet i prosent av totalt antall regninger ekskludert regninger med takst A10 eller H-takster. For veldig små populasjoner blir ikke øvre og nedre kvartil beregnet.

Helfos postadresse
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg
E-post: post@helfo.no

Helfo veiledning for helseaktører
815 70 070

